






Bodendruckmessungen unter Rübenerntemaschinen, Mex VD, 04.11.2014


Matthias Stettler, HAFL, in Zusammenarbeit mit Hermann Bühler, Grunderco


Maxtron-620_leer_ohne-Hinterrad_Aggregat-unten






Maxtron-620_leer_Hinterrad_Aggregat-oben








Reifen vorne
GoodYear
Optitrac DT830
800/75R32
 $p = 2.35 \text{ bar}$
 $M = 10500 \text{ kg}^*$

Reifen hinten
Michelin
MegaXbib
1050/50R32
 $p = 2.55 \text{ bar}$
 $M = 12000 \text{ kg}^*$

*geschätzt




Reifen vorne
GoodYear
Optitrac DT830
800/75R32
 $p = 2.35 \text{ bar}$
 $M = 13000 \text{ kg}^*$

Reifen hinten
Michelin
MegaXbib
1050/50R32
 $p = 2.55 \text{ bar}$
 $M = 11000 \text{ kg}^*$

*geschätzt

Gilles_RB310T_leer




Reifen vorne
 GoodYear
 DT820
 750/65R26
 $p = 2.45 \text{ bar}$
 $M = 5700 \text{ kg}$

Reifen mitte
 GoodYear
 DT820
 750/65R26
 $p = 2.35 \text{ bar}$
 $M = 2800 \text{ kg}$

Reifen hinten
 GoodYear
 Super Terra-Grip XT
 73x44.00-32
 $p = 2.35 \text{ bar}$
 $M = 3700 \text{ kg}$

Gilles_RB310T_voll



Reifen vorne

GoodYear

DT820

750/65R26

$p = 2.45 \text{ bar}$

$M = 5500 \text{ kg}^*$

Reifen mitte

GoodYear

DT820

750/65R26

$p = 2.35 \text{ bar}$

$M = 8000 \text{ kg}^*$

Reifen hinten

GoodYear

Super Terra-Grip XT

73x44.00-32

$p = 2.35 \text{ bar}$

$M = 8000 \text{ kg}^*$

*geschätzt